



**A.S.Z.**  
ZIEKENHUIS



Informatiebrochure

# **Bescherm je baby tegen RSV**

Elke herfst en winter worden er bijna 10.000 baby's in België opgenomen in het ziekenhuis met ernstige ademhalingsproblemen (bronchiolitis) door het RS-Virus (RSV). Dit is vaak het geval bij kinderen jonger dan 1 jaar. RSV is dan ook zeer besmettelijk.

Vanaf nu is het echter mogelijk om je baby te beschermen tegen RSV door middel van een inspuiting met Nirsevimab Beyfortus (monoklonale antilichamen) en werd de bijna volledige terugbetaling van dit geneesmiddel goedgekeurd voor een geselecteerde doelgroep. Dit is zo voor baby's geboren vanaf 1 april 2024 tot 31 maart 2025.

De inenting is niet verplicht maar wordt wel sterk aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad en door onze kinderartsen.

## Symptomen van RSV

RSV-symptomen verschijnen meestal 4 tot 6 dagen na blootstelling aan het virus en kunnen variëren van mild tot ernstig:

- loopneus en niezen: dit is vaak het eerste teken van een RSV-infectie;
- verminderde eetlust;
- aanhoudend hoesten dat 's nachts kan verergeren;
- milde tot matige of soms heel hoge koorts;
- piepen: een fluitend geluid tijdens het ademen;
- in ernstige gevallen kan ziekenhuisopname noodzakelijk worden omdat
  - moeite met ademen optreedt, leidend tot zuurstofnood
  - kinderen kunnen stoppen met eten en drinken, wat tot uitdroging leidt
  - er longontsteking kan ontstaan of het hartje overbelast kan geraken
  - jonge baby's soms verontrustende adempauzes krijgen

## Verspreiding van RSV

RSV verspreidt zich:

- Via de lucht: door inademing van druppels van een hoest of nies van een besmette persoon.
- Door contact met besmette oppervlakken of objecten (speelgoed, deurknoppen, ...). RSV kan enkele uren op oppervlakken overleven, waardoor het virus gemakkelijk verspreidt op plaatsen zoals kinderdagverblijven en scholen.
- Nauw contact met een besmette persoon.

## Behandeling bij symptomen

Er is geen behandeling tegen RSV. Je kan enkel de klachten verlichten met medicatie.

## Het middel

- Is veilig
- Is duur maar bijna volledig terugbetaald indien:
  - je geldig verzekerd bent bij een ziekenfonds
  - de baby een rijksregisternummer heeft
  - de mama tijdens de zwangerschap het RSV-vaccin nog niet kreeg toegediend
- Het kost dankzij de terugbetaling:
  - 12 euro
  - 8 euro bij verhoogde tegemoetkoming
- Beschermt je baby gedurende 1 volledig RSV-seizoen (5 tot 6 maanden)
- Vermindert het risico op ernstig verloop van RSV-infectie, waaronder noodzaak tot ziekenhuisopname met 80%
- Is een éénmalige inspuiting (geen vaccin)
- Is je kind ouder dan 6 maanden maar jonger dan 1 jaar? Dan kom je in aanmerking voor een inenting, maar niet voor terugbetaling. In beide gevallen betaal je de volle kostprijs van 800 euro voor de inenting van je baby.
- Zal niet toegediend worden door Kind & Gezin

# Wordt jouw baby geboren tussen 1 oktober 2024 en 31 maart 2025 en wil je je baby laten beschermen tegen RSV met dit middel?

Dan kan het geneesmiddel toegediend worden tijdens jouw verblijf op de materniteit.

## Meer info

<https://www.laatjevaccineren.be/over-vaccineren/ziektes-waartegen-je-kan-vaccineren/rsv-respiratoir-syncytieel-virus>



# Heb je nog vragen?

Stel ze gerust aan jouw huisarts, gynaecoloog, vroedvrouw of kinderarts.

**MATERNITEIT A.S.Z. AALST**  
**MERESTRAAT 80**  
**9300 AALST**

A.S.Z. © 30 september 2024, 02366-NL

V.U.: Sabine Siau, algemeen directeur A.S.Z., Merestraat 80, 9300 Aalst